

## Návod na síťovou instalaci programů EkoSW pro DOS

Instalace síťové verze sestává ze dvou částí:

- v první části se na síťovém disku instaluje program do datového adresáře spuštěním instalačního souboru programu `install.exe`
- v druhé části se na lokálním disku (pracovní stanice) provádí rozinstalace programu z datového adresáře, vytvořeného na síťovém disku, do lokálního adresáře

### Instalace na síťový disk

1. spusťte instalaci programu pomocí souboru `install.exe`
2. z nabídky programů vyberte požadovaný zadáním odpovídajícího čísla u programu (programy se instalují postupně), výběr potvrďte klávesou `<Enter>`
3. zadejte cílový adresář, do kterého bude instalace provedena, např. `C:\PCSNET` a potvrďte klávesou `<Enter>`; pokud takový adresář neexistuje (při první instalaci programu), program jej po dotazu vytvoří
4. po úspěšné instalaci všech požadovaných programů ukončete instalační program

### Instalace na lokální disk (pracovní stanice)

1. z namapovaného síťového disku, ze založeného datového adresáře, z podadresáře **PRG** spusťte soubor `pcsc.exe` (v uvedeném příkladu `PCSNET\PRG\pcsc.exe`), spustí se tím Konfigurační program
2. do Konfiguračního programu se přihlaste přes přednastaveného uživatele „SPRAVCE“, který nemá žádné heslo
3. v menu vyberte „**Služby správce - c – definice stanic**“, kde pomocí příkazu „**Nová**“ založte pracovní stanici:
  - povinný údaj je pouze maximálně třímístné interní číslo pracovní stanice, uváděné v prvním poli
  - v dalším poli použijte klávesu `<F5>` pro zjištění síťové adresy karty
    - pokud bude síťová adresa načtena, na založené stanici použijte příkaz „Instalace“ a zadejte cílový adresář na lokálním disku, do něž bude provedena instalace (např. `C:\PCSN`), následně vyberte programy, které mají být na lokální disk instalovány
    - pokud síťovou adresu nelze zjistit, zůstane pole prázdné a bude nutné provést lokální instalaci ručně – tzn. poznamenejte si interní číslo pracovní stanice, ukončete Konfigurační program a postupujte podle následujícího návodu

### Instalace na lokální disk (pracovní stanice) v případě, kdy nebyla zjištěna síťová adresa karty

1. založte adresář na lokálním disku (např. `C:\PCSN`)
2. ze síťového disku otevřete datový adresář (v uvedeném příkladu adresář `PCSNET`), v něm podadresář **PRG** a z něj zkopírujte všechny soubory do založeného adresáře na lokálním disku (v uvedeném příkladu `C:\PCSN`)
3. vyžádejte si na hot-line PCS (tel: 241 091 000) systémový soubor `config.pcs`, který nejprve upravte podle skutečnosti (např. v programu Poznámkový blok) a následně zkopírujte do lokálního adresáře (`C:\PCSN`)  
nastavení souboru config.pcs:  
`PCSPATH=c:\PCSNET` (zadejte cestu k datovému adresáři, včetně správného označení síťového disku)  
`PCSTMP=c:\PCSNET\tmp` (cesta k datovému adresáři, včetně správného označení síťového disku)  
`PCSADR=1` (zadejte interní číslo pracovní stanice, založené v Konfiguračním programu v definici stanic)  
`LOCAL` (ponechte pouze v případě, kdy je program spouštěn lokálně přímo na síťovém disku)
4. při prvním vstupu do programu je nutné nejprve z adresáře na lokálním disku (`C:\PCSN`) spustit soubor `pcsc.exe` pro nadefinování subjektů a uživatelů programu
5. další vstupy do programu realizujte již spuštěním konkrétního exe souboru daného programu (např. `FAK.exe`)

### Instalace na další pracovní stanici v případě, kdy nelze zjistit síťovou adresu karty

1. z namapovaného síťového disku, ze založeného datového adresáře, z podadresáře **PRG** spusťte soubor `pcsc.exe` (v uvedeném příkladu `PCSNET\PRG\pcsc.exe`), spustí se tím Konfigurační program
2. v menu vyberte „**Služby správce - c – definice stanic**“, kde pomocí příkazu „**Nová**“ založte další novou pracovní stanici s pouhým uvedením interního čísla stanice v prvním poli, které si poznamenejte
3. z jiné pracovní stanice, na které je již program instalován, zkopírujte celý lokální adresář (`PCSN` v uvedeném příkladu) a v něm upravte systémový soubor `config.pcs` podle skutečnosti s tím, že do řádku `PCSADR=` uvedete interní číslo aktuální pracovní stanice